

ООО «Промзапчасть»



Каталог запасных частей

Издание №2-002 04/2021


Подшипниковые узлы и ступицы




Содержание		
Наименование	Применяемость	Стр.
Подшипниковый узел ПУ-26	Катки	3
Подшипниковый узел ПУ-27		5
Подшипниковый узел ПУ-15	Колесо опорное	7
Колесо ходовое КХ-8	Культиватор КСС «Олимп»	9
Колесо ходовое КХ-10		11
Ось колесная ОК-80.4...ОК-80.10	Культиватор КСС «Олимп»	13
Колесо опорное КО-1	Культиватор «Олимп»	21
Колесо опорное КО-3		23
Колесо опорное КО-9		25




Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол- во	Примечание
1	Подшипниковый узел ПУ-26	ПУ-26 00 00 00.000	1	Изм. 3/3
2	•Ось	ПУ-26 00 00 00.001	1	Изм. 1
3	•Подшипниковый узел	LSQFR 308 TDT.H.T.Zn FKL	1	
4	•Шайба-54x17x10.03	Ш-54x17x10.03	1	Изм. 0
5	•Винт	M16x35.109.016 DIN 7991	1	
6	•Пыльник	ПУ-26 00 00 00.002	1	Изм. 0



Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол- во	Примечание
7	Подшипниковый узел ПУ-27	ПУ-27 00 00 00.000	1	Изм. 2/2
8	•Ось	ПУ-26 00 00 00.001-01	1	Изм. 1
9	•Подшипниковый узел ПУ-27	ПУ-27 00 00 00.004	1	
10	•Шайба-54x17x10.03	Ш-54x17x10.03	1	
11	•Винт	M16x35.109.016 DIN 7991	1	
12	•Пыльник	ПУ-27 00 00 00.002	1	Изм. 0




Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм. 0/0
2	•Ось ступицы колеса	ПУ-15 00 00 00.001	1	Изм. 1
3	•Корпус подшипникового узла	СУ-5х205-0 01 00 00.000	1	Изм. 0/0
6	•Подшипник	6у-537909С17	1	
12	•Шайба	РУ-16.00.00.004	1	Изм. 0
13	•Гайка	М42х1,5	1	Изм. 0
14	•Манжета	2.2-60 х85-4 ГОСТ 8752-79	1	
18	•Кольцо защитное	ПУ-8 00 00 00.002	1	Изм. 0
19	•Кольцо	А90 ГОСТ 13943-86	1	
20	•Кольцо	А85 ГОСТ 13943-86	1	
21	•Крышка	БДУ-2,4.17.00.006	1	Изм. 0
22	•Шпилька колёсная	ШК-М18х1,5х48.01	6	



Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Колесо ходовое КХ-8	КХ-8 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
2	•Ось ходовая КХ-8	КХ-8 01 00 00.000	1	Изм. 1/0
7	•Колесо	12,5х15,3	1	
8	••Диск	9,00х15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
9	••Шина 12,5/80х15,3	Mitas	1	
10	•Подшипниковый узел LEF-212 2F SKF	LEF-212 2F SKF	2	Смотри **
14	•Болт	M20-6gx45.109.35.016 ГОСТ 7798-70	2	
15	•Шайба	20 65Г 016 ГОСТ 6402-70	2	
16	•Шайба ограничительная КХ-1	КХ-1 00 00 00.001	2	Изм. 0
17	•Шпилька колёсная	ШК-M18x1,5x53.01	6	
18	•Кольцо С	18,5 DIN 74361	6	
19	•Гайка В	M18x1,5-10 DIN 74361	6	
20	•Подшипниковый узел	LEF-212 2F FKL	2	Смотри *
24	•Втулка дистанционная	КХ-1 00 00 00.002	2	Изм. 0

* - при установке подшипникового узла поз. 20 установить дистанционную втулку поз. 24;

** - при установке подшипникового узла поз. 10 не устанавливать дистанционную втулку поз. 24.



Pic. 1

Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Колесо ходовое KX-10	KX-10 00 00 00.000	1	Изм. 0/0
2	•Ось ходовая KX-8	KX-8 01 00 00.000	1	Изм. 1/0
7	•Колесо	12,5x15,3	1	
8	••Диск	9,00x15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
9	••Шина 12,5/80x15,3	Mitas	1	
10	•Подшипниковый узел LEF-212 2F SKF	LEF-212 2F SKF	2	Смотри **
14	•Болт	M20-6gx45.109.35.016 ГОСТ 7798-70	2	
15	•Шайба	20 65Г 016 ГОСТ 6402-70	2	
16	•Шайба ограничительная KX-1	KX-1 00 00 00.001	2	Изм. 0
17	•Шпилька колёсная	ШК-M18x1,5x53.01	6	
18	•Кольцо С	18,5 DIN 74361	6	
19	•Гайка В	M18x1,5-10 DIN 74361	6	
20	•Подшипниковый узел	LEF-212 2F FKL	2	Смотри *
24	•Втулка дистанционная	KX-1 00 00 00.002	2	Изм. 0

* - при установке подшипникового узла поз. 20 установить дистанционную втулку поз. 24;

** - при установке подшипникового узла поз. 10 не устанавливать дистанционную втулку поз. 24.




Таблица - Номера позиций в зависимости от исполнений и длины оси в сборе со ступицами					
Длина L, мм	Базовое исполнение	Исполнение -01	Исполнение -02	Исполнение -03	Исполнение -04
2361	1	39	73	107	141
2911	179	322	323	324	325
1916	217	326	327	328	329
2500	235	330	331	332	333
3000	305	340	273	334	335
2101	287	336	337	338	339

Иллюстрированный каталог деталей


Лист Исполнения ОК-80.4...ОК-80.10 00 00 00.000-XX- Ось колесная

Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Ось колесная	ОК-80.4 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
2	•Колесо в сборе	КВС-400х60х15,5.01	1	
6	•Колесо в сборе	КВС-400х60х15,5.01-01	1	
39	Ось колесная	ОК-80.4 00 00 00.000-01	1	Изм. 1/1
40	•Колесо в сборе	КВС-19,0х45х17.01	2	
73	Ось колесная	ОК-80.4 00 00 00.000-02	1	Изм. 1/1
74	•Колесо в сборе	КВС-12,5х80х15,3.01	2	
107	Ось колесная	ОК-80.4 00 00 00.000-03	1	Изм. 1/1
108	•Колесо в сборе	КВС-12,5х80х15,3.02	2	
141	Ось колесная	ОК-80.4 00 00 00.000-04	1	Изм. 1/1
142	•Колесо в сборе	КВС-31х15,5х15.01	1	
146	•Колесо в сборе	КВС-31х15,5х15.01-01	1	
179	Ось колесная	ОК-80.5 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
217	Ось колесная	ОК-80.7 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
235	Ось колесная	ОК-80.8 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
273	Ось колесная	ОК-80.9 00 00 00.000-02	1	Изм. 1/1
287	Ось колесная	ОК-80.10 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
305	Ось колесная	ОК-80.9 00 00 00.000	1	Изм. 1/1
322	Ось колесная	ОК-80.5 00 00 00.000-01		Изм. 1/1
323	Ось колесная	ОК-80.5 00 00 00.000-02		Изм. 1/1
324	Ось колесная	ОК-80.5 00 00 00.000-03		Изм. 1/1
325	Ось колесная	ОК-80.5 00 00 00.000-04		Изм. 1/1
326	Ось колесная	ОК-80.7 00 00 00.000-01		Изм. 1/1
327	Ось колесная	ОК-80.7 00 00 00.000-02		Изм. 1/1
328	Ось колесная	ОК-80.7 00 00 00.000-03		Изм. 1/1
329	Ось колесная	ОК-80.7 00 00 00.000-04		Изм. 1/1

Иллюстрированный каталог деталей


Лист Исполнения ОК-80.4...ОК-80.10 00 00 00.000-XX- Ось колесная

Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
330	Ось колесная	ОК-80.8 00 00 00.000-01		Изм. 1/1
331	Ось колесная	ОК-80.8 00 00 00.000-02		Изм. 1/1
332	Ось колесная	ОК-80.8 00 00 00.000-03		Изм. 1/1
333	Ось колесная	ОК-80.8 00 00 00.000-04		Изм. 1/1
334	Ось колесная	ОК-80.9 00 00 00.000-03		Изм. 1/1
335	Ось колесная	ОК-80.9 00 00 00.000-04		Изм. 1/1
336	Ось колесная	ОК-80.10 00 00 00.000-01		Изм. 1/1
337	Ось колесная	ОК-80.10 00 00 00.000-02		Изм. 1/1
338	Ось колесная	ОК-80.10 00 00 00.000-03		Изм. 1/1
339	Ось колесная	ОК-80.10 00 00 00.000-04		Изм. 1/1
340	Ось колесная	ОК-80.9 00 00 00.000-01		Изм. 1/1




Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
2	•Колесо в сборе	KBC-400x60x15,5.01	1	
3	••Диск (Pronar)	13,00x15,5 ET-15 6x205 (R16 D27) d161 152A8	1	
4	••Шина (Mitas)	400x60x15,5 152A8 IM-07 TL	1	
5	••Вентиль	TR-501	1	
6	•Колесо в сборе	KBC-400x60x15,5.01-0 1	1	
7	••Диск (Pronar)	13,00x15,5 ET-15 6x205 (R16 D27) d161 152A8	1	
8	••Шина (Mitas)	400x60x15,5 152A8 IM-07 TL	1	
9	••Вентиль	TR-501	1	
10	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.4 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
11	••Ось в сборе	ОК-80.4 01 02 00.000	1	Изм. 1/1
40	•Колесо в сборе	KBC-19,0x45x17.01	2	
41	••Диск (Pronar)	16,00x17 ET-0 6x205 (R16 D27) d161 157A8	1	
42	••Шина (Mitas)	19,0x45x17 157A8 IM-04 TL	1	
43	••Вентиль	TR-501	1	
74	•Колесо в сборе	KBC-12,5x80x15,3.01	2	
75	••Диск (Pronar)	9,00x15,3 ET-0 6x205 (R16 D27) d161 141A8	1	
76	••Шина (Mitas)	12,5x80x15,3 141A8 IM-04 TL	1	
77	••Вентиль	TR-501	1	
108	•Колесо в сборе	KBC-12,5x80x15,3.02	2	
109	••Диск (Pronar)	9,00x15,3 ET-0 6x205 (R16 D27) d161 141A8(2)	1	
110	••Шина (Mitas)	12,5x80x15,3 150A8 PK-303 TL	1	
111	••Вентиль	TR-501	1	
142	•Колесо в сборе	KBC-31x15,5x15.01	1	
143	••Диск	13,00x15,00 15.13.07 Pronar	1	
144	••Шина	31x15,5x15 127A8 332 TL Alliance	1	
145	••Вентиль	TR-501	1	

Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
146	•Колесо в сборе	KBC-31x15,5x15.01-01	1	
147	••Диск	13,00x15,00 15.13.07	1	
		Pronar		
148	••Шина	31x15,5x15 127A8 332	1	
		TL Alliance		
149	••Вентиль	TR-501	1	
180	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.5 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
181	••Ось в сборе	ОК-80.5 01 02 00.000	1	
226	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.7 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
231	••Ось в сборе	ОК-80.7 01 02 00.000	1	
244	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.8 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
245	••Ось в сборе	ОК-80.8 01 02 00.000	1	
278	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.9 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
283	••Ось в сборе	ОК-80.9 01 02 00.000	1	
296	•Ось в сборе со ступицами	ОК-80.10 01 00 00.000	1	Изм. 1/1
301	••Ось в сборе	ОК-80.10 01 02 00.000	1	Изм. 1/1



Иллюстрированный каталог деталей
Лист Ступица в сборе


Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
15	••Ступица в сборе С-160.205.18.10У С-Тех	Ступица в сборе С-160.205.18.10У С-Тех	2	
16	•••Ступица С-160х205.18.100А С-Тех	Ступица С-160х205.18. .100А С-Тех	1	
17	•••Шпилька С-160х205.18.104 С-Тех	Шпилька С-160х205.18 .104 С-Тех	6	
18	•••Масленка	1. 1. Ц6 ГОСТ 19853-74	1	
19	••Крышка С-160х205.18.102 с резьбой С-Тех	Крышка С-160х205.18. 102 с резьбой С-Тех	2	
20	••Гайка	М30х1,5 С-Тех	2	
21	••Подшипник	7208А ГОСТ 27365-87	2	
26	••Подшипник	2007113А ГОСТ 27365-87	2	
31	••Манжета	2.1-75 х105-1 ГОСТ 8752-79	2	
35	••Шайба	А.30.05 ГОСТ 11371-78	2	
36	••Штифт	А.5х45 ГОСТ 14229-93	2	
37	••Шайба сферическая пружинная	DIN 74361 С 18,5@/74361.013 Reyher	12	
38	••Гайка с плоским фланцем	DIN 74361 В М18х1,5-10@/74361.10 2 Reyher	12	



Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Колесо опорное правое	КО-1 00 00 00.000	1	Изм. 2/2
2	•Рычаг правый	КСС-9500.08.01.000	1	Изм. 2/2
12	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм. 0/0 **
34	•Болт	M16-6gx45 ГОСТ 7798-70	4	
35	•Шайба	16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	
36	•Шайба	С.16.35.016 ГОСТ 11371-78	4	
37	•ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	6	Смотри *
38	•Колесо	12,5х15,3	1	
39	•Диск	9,00х15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
40	•Шина 10,0/75х15,3	Mitas	1	
41	Колесо опорное левое	КО-1 00 00 00.000-01	1	Изм. 2/2
42	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм. 0/0 **
64	•Болт	M16-6gx45 ГОСТ 7798-70	4	
65	•Шайба	16 ГОСТ 6402-70	4	
66	•Шайба	С.16.37 ГОСТ 11371-78	4	
67	•ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	6	
68	•Колесо	12,5х15,3(2)	1	
69	•Диск	9,00х15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
70	•Шина 10,0/75х15,3	Mitas	1	
71	•Рычаг левый	КСС-9500.08.01.000-01	1	Изм. 3/2

* - Для заказа выбирать поз. 43 и 44 (стр.44-45)


** - Для заказа запчастей смотри стр. 7



Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Колесо опорное	КО-3 00 00 00.000	1	Изм. 0/0
2	•Рычаг	КО-3 01 00 00.000	1	Изм. 0/0
12	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм. 0/0 **
34	•Болт	M16-6gx45 ГОСТ 7798-70	4	
35	•Шайба	16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	
36	•Шайба	С.16.35.016 ГОСТ 11371-78	4	
37	•ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	6	Смотри *
38	•Колесо	12,5х15,3	1	
39	••Диск	9,00х15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
40	••Шина 10,0/75х15,3	Mitas	1	
41	Колесо опорное	КО-3 00 00 00.000-01	1	Изм. 0/0
42	•Рычаг	КО-3 01 00 00.000-01	1	Изм. 0/0
52	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм. 0/0 **
74	•Болт	M16-6gx45.88.35.016 ГОСТ 7798-70	4	
75	•Шайба	16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	
76	•Шайба	С.16.35.016 ГОСТ 11371-78	4	
77	•ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	ГК-М18х1,5х24.01 - Гайка колесная	6	
78	•Колесо	12,5х15,3	1	
79	••Диск	9,00х15,3 PRONAR NAREW. ET=0	1	
80	••Шина 10,0/75х15,3	Mitas	1	

* - Для заказа выбирать поз. 43 и 44 (стр.44-45)

** - Для заказа запчастей смотри стр. 7



Поз.	Наименование	Обозначение детали	Кол-во	Примечание
1	Колесо опорное	КО-9 00 00 00.000	1	Изм.0/0
2	•Рычаг	КО-9 01 00 00.000	1	Изм.0/0
14	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм.0/0 *
36	•Болт	M16-6gx45.88.35.016 ГОСТ 7798-70	4	
37	•Шайба	16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	
38	•Шайба	C.16.05.016 ГОСТ 11371-78	4	
39	•Колесо в сборе	KBC-10,0x75x15,3.01	1	
40	•Диск (Pronar)	9,00x15,3 ET-0 6x205 (R16 D27) d161 141A8	1	
41	•Шина (Mitas)	10,0x75x15,3 125A8 IM-04 12PR	1	
42	•Вентиль	TR-501	1	
43	•Кольцо	C 18,5 DIN 74361	6	
44	•Гайка В	M18x1,5-10 DIN 74361	6	
45	Колесо опорное	КО-9 00 00 00.000-01	1	Изм.0/0
46	•Рычаг	КО-9 01 00 00.000-01	1	Изм.0/0
58	•Подшипниковый узел	ПУ-15 00 00 00.000	1	Изм.0/0 *
80	•Болт	M16-6gx45.88.35.016 ГОСТ 7798-70	4	
81	•Шайба	16 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4	
82	•Шайба	C.16.05.016 ГОСТ 11371-78	4	
83	•Колесо в сборе	KBC-10,0x75x15,3.01	1	
84	•Диск (Pronar)	9,00x15,3 ET-0 6x205 (R16 D27) d161	1	
85	•Шина (Mitas)	141A8(2) 10,0x75x15,3 125A8 IM-04 12PR	1	
86	•Вентиль	TR-501	1	
87	•Кольцо	C 18,5 DIN 74361	6	
88	•Гайка В	M18x1,5-10 DIN 74361	6	

* - Для заказа запчастей смотри стр. 7